北京德润电器有限公司 www.sdrdq.cn

SIEMENS 变频器整流/回馈（25%）（6SE70）适配的进线电抗器与自耦变压器

额定电源电压（V）	电机额定功率（KW）	SIEMENS 公司 SIMOVERT 整流/回馈单元订货号	三相进线电抗器					三相自耦变压器（回馈）			
			额定相电流（A）	2%		4%		ED=25%			
				50Hz 相电压降（V）	SIEMENS 德润 订货号	50Hz 相电压降（V）	SIEMENS 德润 订货号	容量(KVA)	SIEMENS 德润 订货号	容量(KVA)	SIEMENS 德润 订货号
								380~415V 50/60Hz		440~480 V 60Hz	
3AC 380 ~480	7.5	6SE7022 – 1EC85	18	4.43	4EP3600-4US DZ-3HG-408	8.85	4EP3700-7US DZ-3HG-513	14	4AP2545-0UA11-8A ZBR432-1(2)	16	4AP2595-0UA21-8A ZBR432-3(4)
	15	6SE7024 – 1EC85	35.5		4EP3700-2US DZ-3HG-412		4EU3900-5US DZ-3HG-517	28	4AP2795-0UA01-8A ZBR432-5(6)	31	4AP2795-0UA51-8A ZBR432-7(8)
	37	6SE7028 – 6EC85	80		4EP3900-2US DZ-3HG-417		4EU2451-4UA00 DZ-3HG-522	59	4AP3095-0UA01-8A ZBR432-39(40)	65	4AP3095-0UA71-8A ZBR432-25(26)
	75	6SE7031 – 7EE85	160		4EU2451-2UA00 DZ-3HG-423		4EU2751-1UB00 DZ-3HG-528	119	4AP3995-0UA51-8A ZBR432-43(44)	132	4AU3695-0UA21-8A ZBR432-59(60)
	90	6SE7032 – 2EE85	200		4EU2551-4UA00 DZ-3HG-425		4EU2751-2UB00 DZ-3HG-530	152	4AP3995-0UA61-8A ZBR432-61(62)	169	4AU3995-0UB01-8A ZBR432-63(64)
	132	6SE7033 – 1EE85	280		4EU2751-0UB00 DZ-3HG-428		4EU3051-7UA00 DZ-3HG-533	213	4BU4395-0UA41-8A ZBR432-75(76)	236	4BU4395-0UA51-8A ZBR432-77(78)
	160	6SE7033 – 8EC85	315		4EU2751-7UA00 DZ-3HG-429		4EU3051-8UA00 DZ-3HG-534	257	4BU4595-0UA61-8A ZBR432-93(94)	285	4BU4595-0UA71-8A ZBR432-95(96)
	200	6SE7034 – 6EE85	400		4EU2751-8UA00 DZ-3HG-431		4EU3651-3UB00 DZ-3HG-536	319	4BU4795-0UA61-8A ZBR432-103(104)	353	4BU4795-0UA71-8A ZBR432-111(112)
	250	6SE7036 – 1EE85	560		4EU3051-5UA00 DZ-3HG-434		4EU3651-4UB00 DZ-3HG-539	417	4BU5195-0UA31-8A ZBR432-123(124)	462	4BU5195-0UA41-8A ZBR432-125(126)
	400	6SE7038 – 2EH85	720		4EU3651-8UA00 DZ-3HG-436		4EU2951-6UA00 DZ-3HG-541	564	4BU5395-0UA61-8A ZBR432-143（144）	625	4BU5295-0UA41-8A ZBR432-145(146)
	500	6SE7041 – 0EH85	910		4EU3651-0UB00 DZ-3HG-437		4BU3951-1UB00 DZ-3HG-542	703	4BU5495-0UA21-8A ZBR432-161（162）	779	4BU5495-0UA31-8A ZBR432-163(164)
	630	6SE7041 – 3EK85	1120		4EU3651-7UC00 DZ-3HG-439		4BU4351-3UB00 DZ-3HG-544	915	4BU5695-0UA41-8A ZBR432-177（178）	1015	4BU5595-0UA31-8A ZBR432-179(189)
	800	6SE7041 – 8EK85	1600		4EU3951-0UC00 DZ-3HG-442		4BU4351-5UB00 DZ-3HG-547	1223	4BU5895-0UA51-8A ZBR432-197（198）	1355	4BU5695-0UA51-8A ZBR432-213(214)
								500V 50/60Hz		575 60Hz	
3AC 500 ~600	11	6SE7022 –7FC85	22.4	5.77	4EP3600-3US DZ-3HG-451	11.5	4EP3800-8US DZ-3HG-662	22	4AP2795-0UA61-8A ZBR432-9(10)	25	4AP2595-0UA01-8A ZBR432-13(14)
	22	6SE7024 – 1FCX85	35.5		4EP3700-1US DZ-3HG-454		4EP4000-0US DZ-3HG-550	33	4AP2795-0UA71-8A ZBR432-11(12)	39	4AP2795-0UA31-8A ZBR432-19(20)
	37	6SE7027 –2FC85	63		4EP3900-1US DZ-3HG-457		4EU2451-5UA00 DZ-3HG-553	60	4AP3095-0UA81-8A ZBR432-27(28)	69	4AP3095-0UA61-8A ZBR432-31(32)
	55	6SE7028 – 8FC85	80		4EP4000-1US DZ-3HG-459		4EU2551-1UB00 DZ-3HG-555	78	4AU3695-0UA31-8A ZBR432-29(30)	89	4AP3095-0UA61-8A ZBR432-49(50)
	90	6SE7031 – 5FE86	140		4EP2451-1UA00 DZ-3HG-464		4EU2751-3UB00 DZ-3HG-560	126	4AU3995-0UB11-8A ZBR432-47(48)	145	4AU3995-0UA41-8A ZBR432-67(68)
	132	6SE7032 – 4FE85	200		4EP2551-6UA00 DZ-3HG-467		4EU3051-0UB00 DZ-3HG-563	195	4BU4395-0UA61-8A ZBR432-65(66)	224	4BUA395-0UA11-8A ZBR432-81(82)
	160	6SE7032 –7FE85	250		4EP3051-2UA00 DZ-3HG-469		4EU3051-1UB00 DZ-3HG-565	222	4BU4595-0UA81-8A ZBR432-79(80)	255	4BU4395-0UA21-8A ZBR432-83(84)

SIEMENS 变频器整流/回馈（25%）（6SE70）适配的进线电抗器与自耦变压器

额定电源电压（V）	电机额定功率（KW）	SIEMENS 公司 SIMOVERT 整流/回馈单元订货号	三相进线电抗器					三相自耦变压器（回馈）			
			额定相电流（A）	2%		4%		ED=25%			
				50Hz 相电压降（V）	SIEMENS 订货号 德润	50Hz 相电压降（V）	SIEMENS 订货号 德润	容量(KVA)	SIEMENS 订货号 德润	容量(KVA)	SIEMENS 订货号 德润
								500V 50/60Hz		575V 60Hz	
3AC 500 ~600	200	6SE7033 – 5FE85	315	5.77	4EU2751-3UA00 DZ-3HG-471	11.5	4EU3651-5UB00 DZ-3HG-567	292	4BU4595-0UB01-8A ZBR432-97(98)	336	4BU4595-0UA41-8A ZBR432-99(100)
	250	6SE7034 – 2FE85	400		4EU2751-4UA00 DZ-3HG-473		4EU3651-6UB00 DZ-3HG-569	349	4BU4795-0UA81-8A ZBR432-113(114)	401	4BU4795-0UA41-8A ZBR432-1115(116)
	315	6SE7035 – 4EF85	500		4EU3051-2UA00 DZ-3HG-475		4EU3651-7UB00 DZ-3HG-571	445	4BU5195-0UA51-8A ZBR432-127(128)	512	4BU5195-0UA21-8A ZBR432-129（130）
	450	6SE7037 – 7FH85	720		4EU3651-3UA00 DZ-3HG-478		4EU3951-7UA00 DZ-3HG-574	640	4BU5495-0UA41-8A ZBR432-147(148)	736	4BU5395-0UA41-8A ZBR432-165（166）
	630	6SE7037 – 0FH81	910		4EU3651-4UA00 DZ-3HG-479		4EU4351-5UA00 DZ-3HG-575	847	4BU5595-0UA41-8A ZBR432-181(182)	974	4BU5595-0UA21-8A ZBR432-185(186)
	800	6SE7041 – 3FK85	1120		4EU3951-5UB00 DZ-3HG-481		4EU4551-5UA00 DZ-3HG-577	1063	4BU5695-0UA61-8A ZBR432-183(184)	1223	4BU5695-0UA21-8A ZBR432-201(202)
	900	6SE7041 – 5FK85	1250		4EU3951-7UB00 DZ-3HG-482		4EU4551-6UA00 DZ-3HG-578	1211	4BU5895-0UA61-8A ZBR432-199(200)	1392	4BU5895-0UA81-8A ZBR432-217(218)
	1100	6SE7041 – 8FK85	1600		4EU4351-2UB00 DZ-3HG-484		4EU4751-3UA00 DZ-3HG-580	1556	4BU5995-0UA41-8A ZBR432-215(216)	1790	4BU5995-0UA41-8A ZBR432-227(228)
										690V 60Hz	
3AC 660 ~690	110	6SE7031 – 4HE85	125	7.97	4EU2551-3UA00 DZ-3HG-491	15.9	4EU2751-4UB00 DZ-3HG-587			160	4BU4395-0UA31-8A ZBR432-69(70)
	160	6SE7032 – 2HE85	224		4EU2751-6UA00 DZ-3HG-496		4EU3651-8UB00 DZ-3HG-592			232	4BU4595-0UA51-8A ZBR432-85(86)
	200	6SE7032 – 7HE85	315		4EU3051-3UA00 DZ-3HG-499		4EU3651-0UC00 DZ-3HG-595			306	4BU4795-0UA51-8A ZBR432-101(102)
	315	6SE7034 – 2HE85	400		4EU3051-4UA00 DZ-3HG-501		4EU3951-8UA00 DZ-3HG-597			481	4BU5295-0UA31-8A ZBR432-131(132)
	400	6SE7035 – 3HE85	500		4EU3651-5UA00 DZ-3HG-503		4EU3951-0UB00 DZ-3HG-599			614	4BU5395-0UA51-8A ZBR432-149(150)
	630	6SE7037 – 7HH85	720		4EU3651-7UA00 DZ-3HG-506		4EU4351-6UA00 DZ-3HG-602			883	4BU5695-0UA31-8A ZBR432-187(188)
	800	6SE7041 – 0HH85	910		4EU3951-0UA00 DZ-3HG-507		4EU4551-3UA00 DZ-3HG-603			1169	4BU5895-0UA41-8A ZBR432-203(204)
	800	6SE7041 – 3HK85	1120		4EU3951-6UB00 DZ-3HG-509		4EU4751-2UA00 DZ-3HG-605			1468	4BU5995-0UA11-8A ZBR432-219(220)
	1100	6SE7041 – 5HK85	1250		4EU4351-0UB00 DZ-3HG-510		4EU5051-1UA00 DZ-3HG-606			1671	4BU6095-0UA31-8A ZBR432-229(230)
	1500	6SE7041 – 8HK85	1600		4EU4551-4UA00 DZ-3HG-512		4EU5251-1UA00 DZ-3HG-608			2147	4BU6295-0UA41-8A ZBR432-241(242)

注：1. 三相自耦变压器中国订货号中的（ ）表示卧（背）式安装结构，一般为立式，

例：ZBR432-1(2):ZBR432-1 为立式；ZBR432-2 为卧（背）式。

2. 订货号栏上方为 SIEMENS 公司，下方为德润订货号。

3. 自耦变压器持续率 ED=25%（周期 22min，工作 5.5min，停歇 16.5min）

北京德润电器有限公司 www.sdrdq.cn

SIEMENS 变频器整流/回馈（100%）（6SE70）适配的进线电抗器与自耦变压器

额定电源电压（V）	电机额定功率（KW）	SIEMENS 公司 SIMOVERT 整流/回馈单元订货号	三相进线电抗器					三相自耦变压器（回馈）			
			额定相电流（A）	2%		4%		ED=100%			
				50Hz 相电压降（V）	SIEMENS 德润 订货号	50Hz 相电压降（V）	SIEMENS 德润 订货号	容量(KVA	SIEMENS 德润 订货号	容量(KVA	SIEMENS 德润 订货号
								380~415V 50/60Hz		440~480 V 60Hz	
3AC 380 ~480	7.5	6SE7022-1EC85	22.4	4.43	4EP3601-0US DZ-3HG-409	8.85	4EP3801-0US DZ-3HG-514	14	4AP2795-0UA11-8A ZBR432-15 (16)	16	4AP2795-0UA21-8A ZBR432-17 (18)
	15	6SE7024-1EC85	50		4EP3801-3US DZ-3HG-414		4EU4001-1US DZ-3HG-519	28	4AP3095-0UA11-8A ZBR432-33 (34)	31	4AP3095-0UA21-8A ZBR432-35 (36)
	37	6SE7028-6EC85	91		4EU4001-3US DZ-3HG-418		4EU2551-2UB00 DZ-3HG-523	59	4AU3995-0UA01-8A ZBR432-51 (52)	65	4AU3995-0UA11-8A ZBR432-53 (54)
	75	6SE7031-7EE85	200		4EU2551-4UA00 DZ-3HG-425		4EU2751-2UB00 DZ-3HG-530	119	4BU4595-0UA01-8A ZBR432- 87(88)	132	4BU4395-0UA01-8A ZBR432-91 (92)
	90	6SE7032-2EE85	224		4EU2551-8UA00 DZ-3HG-426		4EU2751-5UB00 DZ-3HG-531	152	4BU4195-0UA11-8A ZBR432-105 (106)	169	4BU4595-0UB21-8A ZBR432-119 (120)
	132	6SE7033-1EE85	315		4EU2751-7UA00 DZ-3HG-429		4EU3051-3UB00 DZ-3HG-534	213	4BU4795-0UA01-8A ZBR432-117 (118)	236	4BU4795-0UA11-8A ZBR432- 135(136)
	160	6SE7033-8EE85	400		4EU2751-8UA00 DZ-3HG-430		4EU3051-8UA00 DZ-3HG-535	257	4BU5295-0UA01-8A ZBR432-133 (134)	285	4BU5195-0UA01-8A ZBR432- 153(154)
	200	6SE7034-6EE85	500		4EU3051-4UB00 DZ-3HG-433		4EU3651-5UC00 DZ-3HG-538	319	4BU5395-0UA01-8A ZBR432- 151(152)	353	4BU5395-0UA11-8A ZBR432-169 (170)
	250	6SE7036-1EE85	630		4EU3051-6UA00 DZ-3HG-435		4EU3651-6UC00 DZ-3HG-540	417	4BU5495-0UA11-8A ZBR432-167 (168)	462	4BU5495-0UA01-8A ZBR432-189 (190)
	400	6SE7038-2EH85	910		4EU3651-0UB00 DZ-3HG-437		4EU3951-1UB00 DZ-3HG-542	564	4BU5695-0UA01-8A ZBR432-205 (206)	625	4BU5695-0UA11-8A ZBR432-207 (208)
	500	6SE7041-0EH85	1120		4EU3651-7UC00 DZ-3HG-439		4EU4351-3UB00 DZ-3HG-544	703	4BU5895-0UA01-8A ZBR432-221 (222)	779	4BU5895-0UA11-8A ZBR432-223 (224)
	630	6SE7041-3EK85	1400		4EU3951-8UB00 DZ-3HG-441		4EU4351-4UB00 DZ-3HG-545	915	4BU6095-0UA01-8A ZBR432-231 (232)	1015	4BU5995-0UA01-8A ZBR432-233 (234)
	800	6SE7041-8EK85	1800		DZ-3HG-633		DZ-3HG-648	1223	4BU6295-0UA01-8A ZBR432-243 (244)	1355	4BU6295-0UA71-8A ZBR432-245 (246)
								500V		575	
3AC 500 ~600	11	6SE7022-7FC85	35.5	5.77	4EP3700-7US DZ-3HG-453	11.5	4EP4001-0US DZ-3HG-549	22	4AP3095-0UA31-8A ZBR432-21 (22)	25	4AP3095-0UA51-8A ZBR432-23 (24)
	22	6SE7024-1FC85	45		4EP3801-2US DZ-3HG-456		4EP4001-2US DZ-3HG-552	33	4AU3695-0UA41-8A ZBR432- 37(38)	39	4AU3695-0UA01-8A ZBR432-41 (42)
	37	6SE7027-2FC85	80		4EP4000-1US DZ-3HG-459		4EU2551-1UB00 DZ-3HG-555	60	4AU3995-0UA21-8A ZBR432-55 (56)	69	4AU3695-0UA11-8A ZBR432-57 (58)
	55	6SE7028-8FC85	100		4EU4000-2US DZ-3HG-461		4EU2551-3UB00 DZ-3HG-557	78	4AU3995-0UA31-8A ZBR432-71 (72)	89	
	90	6SE7031-5FE85	160		4EU2551-2UA00 DZ-3HG-465		4EU2751-6UB00 DZ-3HG-561	126	4BU4595-0UA31-8A ZBR432-89 (90)	145	4BU4595-0UB11-8A ZBR432-107 (108)
	132	6SE7032-4FE85	250		4EU2751-2UA00 DZ-3HG-469		4EU3051-1UB00 DZ-3HG-565	195	4BU4795-0UA21-8A ZBR432-121 (122)	225	4BU4795-0UB01-8A ZBR432-139 (140)
	160	6SE7032-7FE85	315		4EU2751-3UA00 DZ-3HG-471		4EU3651-5UB00 DZ-3HG-567	222	4BU5195-0UA11-8A ZBR432-137 (138)	256	4BU5195-0UA61-8A ZBR432-157 (158)

SIEMENS 变频器整流/回馈（100%）（6SE70）适配的进线电抗器与自耦变压器

额定电源电压（V）	电机额定功率（KW）	SIEMENS 公司 SIMOVERT 整流/回馈单元订货号	三相进线电抗器					三相自耦变压器（回馈）			
			额定相电流（A）	2%		4%		ED=100%			
				50Hz 相电压降（V）	SIEMENS 订货号 德 润	50Hz 相电压降（V）	SIEMENS 订货号 德 润	容量(KVA	SIEMENS 订货号 德 润	容量(KVA	SIEMENS 订货号 德 润
								500V 50/60Hz		575 V 60Hz	
3AC 500 ~600	200	6SE7033-5FE85	400	5.77	4EU2751-4UA00 DZ-3HG-473	11.5	4EU3651-6UB00 DZ-3HG-569	292	4BU5295-0UA11-8A ZBR432-155(156)	336	4BU5295-0UA51-8A ZBR432-173(174)
	250	6SE7034-2FE85	450		4EU3051-2UA00 DZ-3HG-474		4EU3651-7UB00 DZ-3HG-570	349	4BU5395-0UA21-8A ZBR432-171(172)	401	4BU5495-0UA41-8A ZBR432-175(176)
	315	6SE7035-4FE85	560		4EU3051-5UB00 DZ-3HG-476		4EU3951-4UB00 DZ-3HG-572	445	4BU5595-0UA01-8A ZBR432-191(192)	512	4BU5595-0UA51-8A ZBR432-195(196)
	450	6SE7037-7FH85	800		DZ-3HG-479		DZ-3HG-575	640	4BU5895-0UA21-8A ZBR432-209(210)	737	4BU5895-0UA78-8A ZBR432-225(226)
	630	6SE7041-0FH85	1120		4EU3951-5UB00 DZ-3HG-481		4EU4551-5UA00 DZ-3HG-577	847	4BU6095-0UA11-8A ZBR432-235(236)	975	4BU5995-0UA21-8A ZBR432-237(238)
	800	6SE7041-3FK85	1250		4EU3951-7UB00 DZ-3HG-482		4EU4551-6UA00 DZ-3HG-578	1063	4BU6295-0UA11-8A ZBR432-247(248)	1223	4BU6295-0UA51-8A ZBR432-251(252)
	900	6SE7041-5FK85	1600		4EU4351-2UB00 DZ-3HG-484		4EU4751-3UA00 DZ-3HG-580	1211	4BU6295-0UA21-8A ZBR432-249(250)	1393	4BU6295-0UA81-8A ZBR432-257(258)
	1100	6SE7041-8FK85	2000		DZ-3HG-639		DZ-3HG-654	1556	4BU6495-0UA01-8A ZBR432-255(256)	1790	4BU6395-0UA11-8A ZBR432-261(262)
										690 V 60Hz	
3AC 660 ~690	110	6SE7031-1HE85	160	7.97	4EU2551-0UB00 DZ-3HG-493	15.9	4EU3051-2UB00 DZ-3HG-589			160	4BU4395-0UA31-8A ZBR432-109(110)
	160	6SE7032-2HE85	224		4EU2751-6UA00 DZ-3HG-495		4EU3651-8UB00 DZ-3HG-592			232	4BU4595-0UA51-8A ZBR432-141(142)
	200	6SE7032-7HE85	315		4EU3051-3UA00 DZ-3HG-499		4EU3651-0UC00 DZ-3HG-595			306	4BU4795-0UA51-8A ZBR432-159(160)
	315	6SE7034-2HE85	400		4EU3051-4UA00 DZ-3HG-501		4EU3951-8UA00 DZ-3HG-597			481	4BU5295-0UA31-8A ZBR432-193(194)
	400	6SE7035-3HE85	560		4EU3651-4UC00 DZ-3HG-504		4EU3951-4UB00 DZ-3HG-600			614	4BU5395-0UA51-8A ZBR432-211(212)
	630	6SE7037-7HH85	800		DZ-3HG-507		DZ-3HG-603			883	4BU5695-0UA31-8A ZBR432-239(240)
	800	6SE7041-0HH85	1120		4EU3951-6UB00 DZ-3HG-509		4EU4751-2UA00 DZ-3HG-605			1169	4BU5895-0UA41-8A ZBR432-253(254)
	1000	6SE7041-3HK85	1250		4EU4351-0UB00 DZ-3HG-510		4EU5051-1UA00 DZ-3HG-606			1468	4BU5995-0UA11-8A ZBR432-259(260)
	1100	6SE7041-5HK85	1600		4EU4551-4UA00 DZ-3HG-512		4EU5251-1UA00 DZ-3HG-608			1671	4BU6095-0UA31-8A ZBR432-263(264)
	1500	6SE7041-8HK85	2000		DZ-3HG-644					2147	4BU6295-0UA41-8A ZBR432-265(266)

注：1. 三相自耦变压器中国订货号中的（ ）表示卧（背）式安装结构，一般为立式，

例：ZBR432-15(16):ZBR432-15 为立式；ZBR432-16 为卧（背）式。

2. 订货号栏上方为 SIEMENS 公司，下方为德润订货号。

SIEMENS 变频器（6ES70）整流/回馈用三相自耦变压器技术数据 （ED=25%）立式

北京德润电器有限公司 www.sdrdq.cn

电压		容量 KVA	订货号 ZBR	外形(图 17)						安装			重量 Kg	相当于 SIEMENS 型号
一次	二次			L	L_1	H	W	W_1	E	A	B	d		
415	498	14	432-1	216	256	194	115	120	65	180	100	9	20	4AP2595-0UA11-8A
415	498	28	432-5	236	274	226	125	150	70	200	120	9	28	4AP2795-0UA01-8A
415	498	59	432-39	365	340	316	130	150	100	280	120	11	58	4AP3095-0UA01-8A
415	498	119	432-43	415	395	366	140	150	100	320	120	11	80	4AU3995-0UA51-8A
415	498	152	432-61	465	445	416	160	150	120	360	120	11	115	4BU3995-0UA61-8A
415	498	213	432-75	515	520	496	180	170	120	420	140	13	163	4BU4395-0UA41-8A
415	498	257	432-93	515	520	496	180	170	120	420	140	13	163	4BU4595-0UA61-8A
415	498	319	432-103	515	520	496	190	190	120	420	160	13	184	4BU4795-0UA61-8A
415	498	417	432-123	515	530	496	240	210	120	420	180	13	240	4BU5195-0UA31-8A
415	498	564	432-143	630	650	578	240	220	140	520	180	13	305	4BU5395-0UA61-8A
415	498	703	432-161	630	650	578	260	220	140	520	180	13	345	4BU5495-0UA21-8A
415	498	915	432-177	630	670	578	300	240	140	520	200	13	400	4BU5695-0UA41-8A
415	498	1223	432-197	780	820	708	280	240	200	660	200	17	560	4BU5895-0UA51-8A
460	552	16	432-3	216	256	194	115	120	65	180	100	9	20	4AP4595-0UA61-8A
460	552	31	432-7	236	274	226	125	150	70	200	120	9	28	4AP5795-0UA51-8A
460	552	65	432-25	365	340	316	130	150	100	280	120	11	58	4AP3095-0UA71-8A
460	552	89	432-45	415	395	366	140	150	100	320	120	11	80	4AU3095-0UA01-8A
460	552	132	432-59	415	395	366	140	150	100	320	120	11	80	4AU3695-0UA21-8A
460	552	169	432-63	465	445	416	160	150	120	360	120	11	115	4AU3995-0UB01-8A
460	552	236	432-77	515	520	496	180	170	120	420	140	13	163	4BU4395-0UA51-8A
460	552	285	432-95	515	520	496	190	190	120	420	160	13	184	4BU4595-0UA71-8A
460	552	353	432-111	115	530	496	225	210	120	420	180	13	210	4BU4795-0UA71-8A
460	552	462	432-125	515	530	496	240	210	120	420	180	13	240	4BU5195-0UA41-8A
460	552	625	432-145	630	650	578	240	220	140	520	180	13	305	4BU5295-0UA41-8A
460	552	779	432-163	630	650	578	260	220	140	520	180	13	345	4BU5495-0UA31-8A
460	552	1015	432-179	630	670	578	300	240	140	520	200	13	400	4BU5595-0UA41-8A
460	552	1355	432-213	780	820	708	300	260	200	660	220	17	630	4BU5695-0UA51-8A
500	600	22	432-8	236	274	226	125	150	70	200	120	9	28	4AP2795-0UA61-8A
500	600	33	432-11	308	288	266	130	150	100	220	120	9	41	4AP2795-0UA81-8A
500	600	60	432-27	365	340	316	130	150	100	280	120	11	58	4AP3095-0UA81-8A
500	600	78	432-29	365	340	316	130	150	100	280	120	11	58	4AU3695-0UA31-8A
500	600	126	432-47	415	395	366	140	150	100	320	120	11	80	4AU3995-0UB11-8A
500	600	195	432-65	465	445	416	160	150	120	360	120	11	115	4BU4395-0UA61-8A
500	600	222	432-79	515	520	496	180	170	120	420	140	13	163	4BU4595-0UA81-8A

SIEMENS 变频器（6ES70）整流/回馈用三相自耦变压器技术数据 （ED=25%）立式

北京德润电器有限公司 www.sdrdq.cn

电压		容量 KVA	订货号 ZBR	外形(图 17)						安装			重量 Kg	相当于 SIEMENS 型号
一次	二次			L	L_1	H	W	W_1	E	A	B	d		
500	600	292	432-97	515	520	496	190	190	120	420	160	13	184	4BU4595-00B01-8A
500	600	349	432-113	515	530	496	225	210	120	420	180	13	210	4BU4795-0UA81-8A
500	600	445	432-137	515	530	496	240	210	120	420	180	13	240	4BU5195-0UA51-8A
500	600	640	432-147	630	650	578	240	220	140	520	180	13	305	4BU5495-0UA41-8A
500	600	847	432-181	630	670	578	300	240	140	520	200	13	40	4BU5595-0UA41-8A
500	600	1063	432-183	780	820	708	280	240	200	660	200	17	560	4BU5695-0UA61-8A
500	600	1211	432-199	780	820	708	280	240	200	660	200	17	560	4BU5895-0UA61-8A
500	600	1556	432-215	780	820	708	300	260	200	660	220	17	630	4BU5995-0UA21-8A
575	690	25	432-13	236	274	226	125	150	70	200	120	9	28	4AP2995-0UA01-8A
575	690	39	432-19	308	288	266	130	150	100	220	120	9	41	4AP2795-0UA31-8A
575	690	69	432-31	365	340	316	130	150	100	280	120	11	58	4AP3095-0UA61-8A
575	690	89	432-49	415	395	366	140	150	100	320	120	11	80	4AU3095-0UA01-8A
575	690	145	432-67	465	445	416	160	150	120	360	120	11	115	4AU3995-0UA41-8A
575	690	224	432-81	515	520	496	180	170	120	420	140	13	163	4BU4395-0UA11-8A
575	690	255	432-83	515	520	496	180	170	120	420	140	13	163	4BU4395-0UA21-8A
575	690	336	432-99	115	530	496	225	210	120	420	180	13	210	4BU4595-0UA41-8A
575	690	401	432-115	515	530	496	240	210	120	420	180	13	240	4BU4795-0UA41-8A
575	690	512	432-129	515	530	496	240	210	120	420	180	13	240	4BU5195-0UA41-8A
575	690	736	432-165	630	650	578	260	220	140	520	180	13	345	4BU5395-0UA41-8A
575	690	974	432-185	630	670	578	300	240	140	520	200	13	400	4BU5595-0UA21-8A
575	690	1223	432-201	780	820	708	280	240	200	660	200	17	560	4BU5695-0UA21-8A
575	690	1392	432-217	780	820	708	300	260	200	660	220	17	630	4BU5895-0UA31-8A
575	690	1790	432-227	780	910	708	330	300	200	660	260	17	730	4BU5995-0UA41-8A
690	828	160	432-69	465	445	416	160	150	120	360	120	11	115	4BU4395-0UA31-8A
690	828	232	432-85	515	520	496	180	170	120	420	140	13	163	4BU4595-0UA51-8A
690	828	305	432-101	515	520	496	190	190	120	420	160	13	184	4BU4795-0UA51-8A
690	828	481	432-131	515	530	496	240	210	120	420	180	13	240	4BU5295-0UA31-8A
690	828	614	432-149	630	650	578	240	220	140	520	180	13	305	4BU5395-0UA51-8A
690	828	883	432-187	630	670	578	300	240	140	520	200	13	400	4BU5695-0UA31-8A
690	828	1169	432-203	780	820	708	280	240	200	660	200	17	560	4BU5895-0UA41-8A
690	828	1468	432-219	780	820	708	280	240	200	660	200	17	560	4BU5995-0UA11-8A
690	828	1671	432-229	780	910	708	330	300	200	660	260	17	730	4BU6095-0UA31-8A
690	828	2147	432-241	965	1060	840	360	300	220	820	240	17	945	4BU6295-0UA91-8A

北京德润电器有限公司 www.sdrdq.cn

SIEMENS 变频器（6ES70）整流/回馈用三相自耦变压器技术数据 （ED=25%）卧式

电压		容量 KVA	订货号 ZBR	外形 (图 18)						安装			重量 Kg	相当于 SIEMENS 型号
一次	二次			L_2	L/L_1	H	W	W_1	E	A	B	d		
415	498	14	432-2	260	256/216	196	130	100	65	240	160	9	20	4AP2595-0UA11-8A
415	498	28	432-6	280	274/234	226	130	110	70	260	180	9	28	4AP2795-0UA01-8A
415	498	59	432-40	410	340/322	316	145	115	100	360	260	11	58	4AP3095-0UA01-8A
415	498	119	432-44	430	395/372	366	155	120	100	400	300	11	80	4AU3995-0UA51-8A
415	498	152	432-62	510	445/420	416	175	135	100	460	340	11	115	4AU3995-0UA61-8A
415	498	213	432-76	550	520/472	496	200	155	120	520	400	13	163	4BU4395-0UA41-8A
415	498	257	432-94	550	520/472	496	200	155	120	520	400	13	163	4BU4595-0UA61-8A
415	498	319	432-104	550	520/472	496	210	165	120	520	400	13	184	4BU4795-0UA61-8A
415	498	417	432-124	550	530/472	496	260	205	120	520	400	13	240	4BU5195-0UA31-8A
415	498	564	432-144	660	650/578	578	265	205	140	620	480	17	305	4BU5395-0UA61-8A
415	498	703	432-162	660	650/578	578	285	225	140	620	480	17	345	4BU5495-0UA21-8A
415	498	915	432-178	660	670/578	578	325	255	140	620	480	17	400	4BU5695-0UA41-8A
415	498	1223	432-198	820	820/730	708	310	245	200	780	580	17	560	4BU5895-0UA51-8A
460	552	16	432-4	260	256/216	196	130	100	65	240	160	9	20	4AP4595-0UA61-8A
460	552	31	432-8	280	274/234	226	130	110	70	260	180	9	28	4AP5795-0UA51-8A
460	552	65	432-26	410	340/322	316	145	115	100	360	260	11	58	4AP3095-0UA71-8A
460	552	89	432-46	430	395/372	366	155	120	100	400	300	11	80	4AU3095-0UA01-8A
460	552	132	432-60	430	395/372	366	155	120	100	400	300	11	80	4AU3695-0UA21-8A
460	552	169	432-64	510	445/420	416	175	135	100	460	340	11	115	4AU3995-0UB01-8A
460	552	236	432-78	550	520/472	496	200	155	120	520	400	13	163	4BU4395-0UA51-8A
460	552	285	432-96	550	520/472	496	210	165	120	520	400	13	184	4BU4595-0UA71-8A
460	552	353	432-112	550	530/472	496	246	190	120	520	400	13	210	4BU4795-0UA71-8A
460	552	462	432-126	550	530/472	496	260	205	120	520	400	13	240	4BU5195-0UA41-8A
460	552	625	432-146	660	650/578	578	265	205	140	620	480	17	305	4BU5295-0UA41-8A
460	552	779	432-164	660	650/578	578	285	225	140	620	480	17	345	4BU5495-0UA31-8A
460	552	1015	432-180	660	670/578	578	325	255	140	620	480	17	400	4BU5595-0UA41-8A
460	552	1355	432-214	820	820/730	708	330	265	200	780	580	17	630	4BU5695-0UA51-8A
500	600	22	432-9	280	274/234	226	130	110	70	260	180	9	28	4AP2795-0UA61-8A
500	600	33	432-12	330	288/268	266	145	115	100	300	220	11	41	4AP2795-0UA81-8A
500	600	60	432-28	410	340/322	316	145	115	100	360	260	11	58	4AP3095-0UA81-8A
500	600	78	432-30	410	340/322	316	145	115	100	360	260	11	58	4AU3695-0UA31-8A
500	600	126	432-48	430	395/372	366	155	120	100	400	300	11	80	4AU3995-0UB01-8A
500	600	195	432-66	510	445/420	416	175	135	100	460	340	11	115	4BU4395-0UA61-8A
500	600	222	432-80	550	520/472	496	200	155	120	520	400	13	163	4BU4595-0UA81-8A

SIEMENS 变频器（6ES70）整流/回馈用三相自耦变压器技术数据 （ED=25%）卧式

电压		容量 KVA	订货号 ZBR	外形(图 18)						安装			重量 Kg	相当于 SIEMENS 型号
一次	二次			L_2	L/L_1	H	W	W_1	E	A	B	d		
500	600	292	432-98	550	520/472	496	210	165	120	520	400	13	184	4BU4595-00B01-8A
500	600	349	432-114	550	530/472	496	246	190	120	520	400	13	210	4BU4795-0UA81-8A
500	600	445	432-138	550	530/472	496	260	205	120	520	400	13	240	4BU5195-0UA51-8A
500	600	640	432-148	660	650/578	578	265	205	140	620	480	17	305	4BU5495-0UA41-8A
500	600	847	432-182	660	670/578	578	325	255	140	620	480	17	400	4BU5595-0UA41-8A
500	600	1063	432-184	820	820/730	708	310	245	200	780	580	17	560	4BU5695-0UA61-8A
500	600	1211	432-200	820	820/730	708	310	245	200	780	580	17	560	4BU5895-0UA61-8A
500	600	1556	432-216	820	820/730	708	330	265	200	780	580	17	630	4BU5995-0UA21-8A
575	690	25	432-14	280	274/234	226	130	110	70	260	180	9	28	4AP2595-0UA01-8A
575	690	39	432-20	330	288/268	266	145	115	100	300	220	11	41	4AP2795-0UA31-8A
575	690	69	432-32	410	340/322	316	145	115	100	360	260	11	58	4AP3095-0UA61-8A
575	690	89	432-50	430	395/372	366	155	120	100	400	300	11	80	4AU3095-0UA01-8A
575	690	145	432-68	510	445/420	416	175	135	100	460	340	11	115	4AU3995-0UA41-8A
575	690	224	432-82	550	520/472	496	200	155	120	520	400	13	163	4BU4395-0UA11-8A
575	690	255	432-84	550	520/472	496	200	155	120	520	400	13	163	4BU4395-0UA21-8A
575	690	336	432-100	550	530/472	496	246	190	120	520	400	13	210	4BU4595-0UA41-8A
575	690	401	432-116	550	530/472	496	260	205	120	520	400	13	240	4BU4795-0UA41-8A
575	690	512	432-130	550	530/472	496	260	205	120	520	400	13	240	4BU5195-0UA41-8A
575	690	736	432-166	660	650/578	578	285	225	140	620	480	17	345	4BU5395-0UA41-8A
575	690	974	432-186	660	670/578	578	325	255	140	620	480	17	400	4BU5595-0UA21-8A
575	690	1223	432-202	820	820/730	708	310	245	200	780	580	17	560	4BU5695-0UA21-8A
575	690	1392	432-218	820	820/730	708	330	265	200	780	580	17	630	4BU5895-0UA31-8A
575	690	1790	432-228	820	910/730	708	340	270	200	780	580	17	730	4BU5995-0UA41-8A
690	828	160	432-70	510	445/420	416	175	135	100	460	340	11	115	4BU4395-0UA31-8A
690	828	232	432-86	550	520/472	496	200	155	120	520	400	13	163	4BU4595-0UA51-8A
690	828	305	432-102	550	520/472	496	210	165	120	520	400	13	184	4BU4795-0UA51-8A
690	828	481	432-132	550	530/472	496	260	205	120	520	400	13	240	4BU5295-0UA31-8A
690	828	614	432-150	660	650/578	578	265	205	140	620	480	17	305	4BU5395-0UA51-8A
690	828	883	432-188	660	670/578	578	325	255	140	620	480	17	400	4BU5695-0UA31-8A
690	828	1169	432-204	820	820/730	708	310	245	200	780	580	17	560	4BU5895-0UA41-8A
690	828	1468	432-220	820	820/730	708	310	245	200	780	580	17	560	4BU5995-0UA11-8A
690	828	1671	432-230	820	910/730	708	340	270	200	780	580	17	730	4BU6095-0UA31-8A
690	828	2147	432-242	1000	1060/805	840	395	300	220	960	680	21	945	4BU6295-0UA91-8A

北京德润电器有限公司 www.sdrdq.cn

SIEMENS 变频器（6ES70）整流/回馈用三相自耦变压器技术数据 （ED=100%）立式

电压		容量 KVA	订货号 ZBR	外形(图 17)						安装			重量 Kg	相当于 SIEMENS 型号
一次	二次			L	L_1	H	W	W_1	E	A	B	d		
415	498	14	432-15	236	274	226	125	150	70	200	120	9	28	4AP2795-00A11-8A
415	498	28	432-33	365	340	316	130	150	100	280	120	11	28	4AP3095-0UA11-8A
415	498	59	432-51	415	395	366	140	150	100	320	120	11	80	4AP3995-0UA01-8A
415	498	119	432-87	515	520	496	180	170	120	420	140	13	163	4BU4595-0UA01-8A
415	498	152	432-105	515	520	496	190	190	120	420	160	13	184	4BU4595-0UA11-8A
415	498	213	432-117	515	530	496	240	210	120	420	180	13	240	4BU4795-0UA01-8A
415	498	257	432-133	515	530	496	240	210	120	420	180	13	240	4BU5295-0UA01-8A
415	498	319	432-151	630	650	578	240	220	140	520	180	13	305	4BU5395-0UA01-8A
415	498	417	432-167	630	670	578	300	240	140	520	200	13	400	4BU5495-0UA11-8A
415	498	564	432-205	780	820	708	280	240	200	660	200	17	560	4BU5695-0UA01-8A
415	498	703	432-221	780	820	708	300	260	200	660	220	17	630	4BU5895-0UA01-8A
415	498	915	432-231	780	910	708	330	300	200	660	260	17	730	4BU6095-0UA01-8A
460	552	16	432-17	236	274	226	125	150	70	200	120	9	28	4AP2795-0UA21-8A
460	552	31	432-35	365	340	316	130	150	100	280	120	11	58	4AP3095-0UA21-8A
460	552	65	432-53	415	395	366	140	150	100	320	120	11	80	4AU3995-0UA11-8A
460	552	132	432-91	515	520	496	180	170	120	420	140	13	163	4BU4395-0UA01-8A
460	552	169	432-119	515	530	496	225	210	120	420	180	13	210	4BU4595-0UB21-8A
460	552	236	432-135	515	530	496	240	210	120	420	180	13	240	4BU4795-0UA11-8A
460	552	285	432-153	630	650	578	240	220	140	520	180	13	305	4BU5195-0UA01-8A
460	552	353	432-169	630	650	578	260	220	140	520	180	13	345	4BU5395-0UA11-8A
460	552	462	432-189	630	670	578	300	240	140	520	200	13	400	4BU5495-0UA51-8A
460	552	625	432-207	780	820	708	280	240	200	660	200	17	560	4BU5695-0UA11-8A
460	552	779	432-223	780	820	708	300	260	200	660	220	17	630	4BU5895-0UA11-8A
460	552	1015	432-233	780	910	708	330	300	200	660	260	17	730	4BU5995-0UA01-8A
460	552	1355	432-245	965	1060	840	360	340	220	820	280	17	1080	4BU6295-0UA71-8A
500	600	22	432-21	308	288	266	130	150	100	220	120	9	41	4AP3095-0UA31-8A
500	600	33	432-37	365	340	316	130	150	100	280	120	11	58	4AU3695-0UA31-8A
500	600	60	432-55	415	395	366	140	150	100	320	120	11	80	4AU3995-0UA21-8A
500	600	78	432-71	465	445	416	160	150	120	360	120	11	115	4AU3995-0UA31-8A
500	600	89	432-73	465	445	416	160	150	120	360	120	11	115	4AU3995-0UA71-8A
500	600	126	432-89	515	520	496	180	170	120	420	140	13	163	4BU4595-0UA31-8A
500	600	195	432-121	515	530	496	225	210	120	420	180	13	210	4BU4795-0UA21-8A
500	600	222	432-137	515	530	496	240	210	120	420	180	13	240	4BU5195-0UA11-8A

北京德润电器有限公司 www.sdrdq.cn

SIEMENS 变频器（6ES70）整流/回馈用三相自耦变压器技术数据 （ED=100%）立式

电压		容量 KVA	订货号 ZBR	外形(图 17)						安装			重量 Kg	相当于 SIEMENS 型号
一次	二次			L	L_1	H	W	W_1	E	A	B	d		
500	600	292	432-155	630	650	578	240	220	140	520	180	13	305	4BU5295-0UA11-8A
500	600	349	432-171	630	650	578	260	220	140	520	180	13	345	4BU5395-0UA21-8A
500	600	445	432-191	630	670	578	300	240	140	520	200	13	400	4BU5595-0UA01-8A
500	600	640	432-209	780	820	708	280	240	200	660	200	17	560	4BU5895-0UA21-8A
500	600	847	432-235	780	910	708	330	300	200	660	260	17	730	4BU6095-0UA01-8A
500	600	1063	432-247	965	1060	840	360	300	220	820	240	17	945	4BU6095-0UA11-8A
500	600	1211	432-249	965	1060	840	360	300	220	820	240	17	945	4BU6295-0UA21-8A
500	600	1556	432-255	965	1060	840	390	340	220	820	280	17	1080	4BU6495-0UA01-8A
575	690	25	432-23	308	288	266	130	150	100	220	120	9	41	4AP3095-0UA51-8A
575	690	39	432-41	365	340	316	130	150	100	280	120	11	58	4AU3695-0UA01-8A
575	690	69	432-57	465	445	416	160	150	120	360	120	11	115	4AU3695-0UA11-8A
575	690	145	432-107	515	520	496	190	190	120	420	160	13	184	4BU5495-0UA11-8A
575	690	225	432-139	515	530	496	240	210	120	420	180	13	240	4BU4795-0UA11-8A
575	690	256	432-157	630	650	578	240	220	140	520	180	13	305	4BU5195-0UA61-8A
575	690	336	432-173	630	650	578	260	220	140	520	180	13	345	4BU5295-0UA51-8A
575	690	401	432-175	630	650	578	260	220	140	520	180	13	345	4BU5495-0UA51-8A
575	690	512	432-195	630	670	578	300	240	140	520	200	13	400	4BU5595-0UA51-8A
575	690	737	432-225	780	820	708	300	260	200	660	220	17	630	4BU5895-0UA71-8A
575	690	957	432-237	780	910	708	330	300	200	660	260	17	730	4BU5995-0UA31-8A
575	690	1223	432-251	965	1060	840	360	300	220	820	240	17	945	4BU6295-0UA51-8A
575	690	1392	432-257	965	1060	840	390	340	220	820	280	17	1080	4BU6295-0UA61-8A
575	690	1790	432-261	965	1070	840	420	360	246	820	300	17	1250	4BU6395-0UA11-8A
690	828	160	432-109	515	520	496	190	190	120	420	160	13	184	4BU4795-0UA31-8A
690	828	232	432-141	515	530	496	240	210	120	420	180	13	240	4BU5295-0UA21-8A
690	828	306	432-159	630	650	578	240	220	140	520	180	13	305	4BU5395-0UA31-8A
690	828	480	432-193	630	670	578	300	240	140	520	200	13	400	4BU5595-0UA11-8A
690	828	614	432-211	780	820	708	280	240	200	660	200	17	560	4BU5895-0UA31-8A
690	828	883	432-239	780	910	708	330	300	200	660	260	17	730	4BU6095-0UA21-8A
690	828	1169	432-253	965	1060	840	360	300	220	820	240	17	945	4BU6295-0UA31-8A
690	828	1468	432-259	965	1060	840	360	340	220	820	280	17	1080	4BU6395-0UA01-8A
690	828	1671	432-263	965	1070	840	420	360	246	820	300	17	1250	4BU6495-0UA11-8A
690	828	2147	432-265	1070	1290	980	420	480	290	980	340	21	1640	4BU6595-0UA01-8A
				0										

SIEMENS 变频器（6ES70）整流/回馈用三相自耦变压器技术数据 （ED=100%）卧式

电压		容量 KVA	订货号 ZBR	外形(图 18)						安装			重量 Kg	相当于 SIEMENS 型号
一次	二次			L_2	L/L_1	H	W	W_1	E	A	B	d		
415	498	14	432-16	280	274/234	226	130	110	70	260	180	9	28	4AP2795-00A11-8A
415	498	28	432-34	410	340/322	316	145	115	100	360	260	11	58	4AP3095-0UA11-8A
415	498	59	432-52	430	395/372	366	155	120	100	400	300	11	80	4AP3995-0UA01-8A
415	498	119	432-88	550	520/472	496	200	155	120	520	400	13	163	4BU4595-0UA01-8A
415	498	152	432-106	550	520/472	496	210	15	120	520	400	13	184	4BU4595-0UA11-8A
415	498	213	432-118	550	530/472	496	260	205	120	520	400	13	240	4BU4795-0UA01-8A
415	498	257	432-134	550	530/472	496	260	205	120	520	400	13	240	4BU5295-0UA01-8A
415	498	319	432-152	660	650/578	578	265	205	140	620	480	17	305	4BU5395-0UA01-8A
415	498	417	432-168	660	670/578	578	325	255	140	620	480	17	400	4BU5495-0UA11-8A
415	498	564	432-206	820	820/730	708	310	245	200	780	580	17	560	4BU5695-0UA01-8A
415	498	703	432-222	820	820/730	708	330	265	200	780	580	17	630	4BU5895-0UA01-8A
415	498	915	432-232	820	910/730	708	340	270	200	780	580	17	730	4BU6095-0UA01-8A
460	552	16	432-18	280	274/234	226	130	110	70	260	180	9	28	4AP2795-0UA21-8A
460	552	31	432-36	410	340/322	316	145	115	100	360	260	11	58	4AP3095-0UA21-8A
460	552	65	432-54	430	395/372	366	155	120	100	400	300	11	80	4AU39955-0UA11-8A
460	552	132	432-92	550	520/472	496	200	155	120	520	400	13	163	4AU3995-0UA11-8A
460	552	169	432-120	550	530/472	496	246	190	120	520	400	13	210	4BU4395-0UA21-8A
460	552	236	432-136	550	530/472	496	260	205	120	520	400	13	240	4BU4595-0UA11-8A
460	552	285	432-154	660	650/578	578	265	205	140	620	480	17	305	4BU4795-0UB01-8A
460	552	353	432-170	660	650/578	578	285	225	140	620	480	17	345	4BU5195-0UA11-8A
460	552	462	432-190	660	670/578	578	325	255	140	620	480	17	400	4BU5395-0UA51-8A
460	552	625	432-208	820	820/730	708	310	245	200	780	580	17	560	4BU5495-0UA11-8A
460	552	779	432-224	820	820/730	708	330	265	200	780	580	17	630	4BU5695-0UA11-8A
460	552	1015	432-234	820	910/730	708	340	270	200	780	580	17	730	4BU5895-0UA01-8A
460	552	1355	432-246	1000	1060/805	840	425	330	220	960	680	21	1080	4BU5995-0UA71-8A
500	552	22	432-22	330	288/268	266	145	115	100	300	220	11	41	4BU6295-0UA31-8A
500	552	33	432-38	410	340/322	316	145	115	100	360	260	11	58	4AP3095-0UA31-8A
500	552	60	432-56	430	395/372	366	155	120	100	400	300	11	80	4AU3695-0UA21-8A
500	552	78	432-72	510	445/420	416	175	135	100	460	340	11	115	4AU3995-0UA31-8A
500	552	89	432-74	510	445/420	416	175	135	100	460	340	11	115	4AU3995-0UA71-8A
500	552	126	432-90	550	520/472	496	200	155	120	520	400	13	163	4BU4595-0UA31-8A
500	552	195	432-122	550	530/472	496	246	190	120	520	400	13	210	4BU4795-0UA21-8A
500	552	222	432-138	550	530/472	496	260	205	120	520	400	13	240	4BU5195-0UA11-8A

SIEMENS 变频器（6ES70）整流/回馈用三相自耦变压器技术数据 （ED=100%）卧式

电压		容量	订货号	外形(图 18)						安装			重量	相当于 SIEMENS 型号
一次	二次	KVA	ZBR	L_2	L/L_1	H	W	W_1	E	A	B	d	Kg	
500	600	292	432-156	660	650/578	578	265	205	140	620	480	17	305	4BU5295-0UA11-8A
500	600	349	432-172	660	650/578	578	285	225	140	620	480	17	345	4BU5395-0UA21-8A
500	600	445	432-192	660	670/578	578	325	255	140	620	480	17	400	4BU5595-0UA01-8A
500	600	640	432-210	820	820/730	708	310	245	200	780	580	17	560	4BU5895-0UA21-8A
500	600	847	432-236	820	910/730	708	340	270	200	780	580	17	730	4BU6095-0UA01-8A
500	600	1063	432-248	1000	1060/805	840	395	300	220	960	680	21	945	4BU6095-0UA11-8A
500	600	1211	432-250	1000	1060/805	840	395	300	220	960	680	21	945	4BU6295-0UA21-8A
500	600	1556	432-256	1000	1060/805	840	425	330	220	960	680	21	1080	4BU6495-0UA01-8A
575	690	25	432-24	330	288/268	266	145	115	100	300	220	11	41	4AP3095-0UA51-8A
575	690	39	432-42	410	340/322	316	145	115	100	360	260	11	58	4AU3695-0UA01-8A
575	690	69	432-58	510	445/420	416	175	135	100	460	340	11	115	4AU3695-0UA11-8A
575	690	145	432-108	550	520/472	496	210	15	120	520	400	13	184	4BU5495-0UA11-8A
575	690	225	432-140	550	530/472	496	260	205	120	520	400	13	240	4BU4795-0UA11-8A
575	690	256	432-158	660	650/578	578	265	205	140	620	480	17	305	4BU5195-0UA61-8A
575	690	336	432-174	660	650/578	578	285	225	140	620	480	17	345	4BU5295-0UA51-8A
575	690	401	432-176	660	650/578	578	285	225	140	620	480	17	345	4BU5495-0UA51-8A
575	690	512	432-196	660	670/578	578	325	255	140	620	480	17	400	4BU5595-0UA51-8A
575	690	737	432-226	820	820/730	708	330	265	200	780	580	17	630	4BU5895-0UA71-8A
575	690	957	432-238	820	910/730	708	340	270	200	780	580	17	730	4BU5995-0UA31-8A
575	690	1223	432-252	1000	1060/805	840	395	300	220	960	680	21	945	4BU6295-0UA51-8A
575	690	1393	432-258	1000	1060/805	840	425	330	220	960	680	21	1080	4BU6295-0UA61-8A
575	690	1790	432-262	1000	1070/805	840	455	360	220	960	680	21	1250	4BU6395-0UA11-8A
690	828	160	432-110	550	520/472	496	210	15	120	520	400	13	184	4BU4795-0UA31-8A
690	828	232	432-142	550	530/472	496	260	205	120	520	400	13	240	4BU5295-0UA21-8A
690	828	306	432-160	660	650/578	578	265	205	140	620	480	17	305	4BU5395-0UA31-8A
690	828	481	432-194	660	670/578	578	325	255	140	620	480	17	400	4BU5595-0UA11-8A
690	828	614	432-212	820	820/730	708	310	245	200	780	580	17	560	4BU5895-0UA31-8A
690	828	883	432-240	820	910/730	708	340	270	200	780	580	17	730	4BU6095-0UA21-8A
690	828	1169	432-254	1000	1060/805	840	395	300	220	960	680	21	945	4BU6295-0UA31-8A
690	828	1468	432-260	1000	1060/805	840	425	330	220	960	680	21	1080	4BU6395-0UA01-8A
690	828	1671	432-264	1000	1070/805	840	455	360	220	960	680	21	1250	4BU6495-0UA11-8A
690	828	2147	432-266											